


MOD : WR-MIDI-R2

Production code : MIDI_

G7 < 985 H97 B=75



WR-MIDI-R2

CARATTERISTICHE TECNICHE

	WR-MIDI-R2	WR-MINI-R1	WR-GATR-R3
Destinazione d'uso	Catering	Catering	Catering
Lunghezza esterna (mm)	1580	1720	600
Larghezza esterna (mm)	540	230	400
Altezza esterna (mm)	220	220	370
Volume esterno modello (lt)	188	87	88
Larghezza interna media (mm)	290	200	290
Lunghezza interna (mm)	1210	1280	510
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Materiale	ABS	ABS	ABS
Numero di scomparti	1	1	1
Coperchio	no	no	no
Porta	Aperto	Aperto	Aperto
Posizione della porta	Superiore	Superiore	Superiore
Piano regolabile	No	No	No
Tipo di piano	Vasca	Vasca	Vasca
H d'uso (variazioni a discrezione e responsabilità del cliente)	180	160	150
Volume interno vasca (lt)	60	40	26
Range di temperatura	+2°C // +10°C	+2°C // +10°C	+2°C // +10°C
Impostazione temperatura	Digitale	Digitale	Digitale
Termostato	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tipo di refrigerazione	Statica	Statica	Statica
Gas	R600/33	R600/36	R600/26
Classe climatica	5 (N)	5 (N)	5 (N)
Classe Energetica	D	D	E
Consumo annuo (kwh)	700	700	700
Potenza	0,9 A	0,9 A	0,9 A
Voltaggio	230V	230V	230V
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Rumorosità (dBA)	45	45	45
Rumorosità Aereo	B	B	B
Sbrinamento automatico	No	No	No
Illuminazione interna	No	No	No
Interruttore on/off	Si	Si	Si
Peso (kg)	25	20	18