

MOD : GEL/48L-R2

Production code : GELATISSIMO F9



Dati tecnici :
Modello GEL/48L-R2

- -15/-18°C
- misure: cm 125,5 x 52,5 x 36h
- peso kg: 35
- potenza: 230V 50Hz 0,50 Kw
- CE EN 60 335-2-24




Optional :

- Bacinelle in acciaio inox

Frigorifero per gelato artigianale completo di coperchio trasparente

- Gas refrigerante ECO R 290a.
- V230-1-50 (altri a richiesta)
- Isolamento Eco no CFC
- Struttura in ABS
- Evaporatore in rame
- Silenzioso
- Basso consumo di energia
- Filtro per la polvere o farina
- Facile manutenzione
- Pulizia facilitata
- Marcatura CE

Combinazione possibile :



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		230V - 50 Hz	115V - 60 Hz
Temperatura di refrigerazione <i>Cooling temperature</i> <i>Kühltemperatur</i> <i>Température de réfrigération</i>	MIN	- 22° C	- 8° F
	MAX	+ 5° C	+ 41° F
Potenza elettrica assorbita <i>Absorbed electrical power</i> <i>Aufgenommene Elektroleistung</i> <i>Puissance électrique absorbée</i>	kW	0,52	1,04
Corrente max assorbita <i>Max absorbed current</i> <i>Maximale Stromaufnahme</i> <i>Courant maximal absorbé</i>	FLA A	2,5	5,00
Corrente max di spunto <i>Max pick-up current</i> <i>Maximaler Spitzenstrom</i> <i>Courant maximal de démarrage</i>	LRA A	9,5	19
Alimentazione elettrica <i>Electrical power supply</i> <i>Stromversorgung</i> <i>Alimentation électrique</i>		230V/50Hz	115V/60Hz
Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Abmessungen</i> <i>Dimensions</i>	L mm	125,5	125,5
	P mm	52,5	52,5
	H mm	36	36
Peso (senza bacinelle) <i>Weight (without basins)</i> <i>Gewicht (ohne Schalen)</i> <i>Poids (sans bacs)</i>	kg	32	32
Tipo refrigerante <i>Refrigerant gas type</i> <i>Kühltyp</i> <i>Type de réfrigérant</i>		R290	R290
Carica refrigerante <i>Refrigerant charge</i> <i>Kühllast</i> <i>Charge réfrigérante</i>	kg	0,210	0,210
Capillare <i>Capillary pipe</i> <i>Kapillare</i> <i>Capillaire</i>	Øi mm	0,90	0,90
	L mm	4200	4200