# MOD : HPE-600

**Production code : T ANEMOS /CA EM (600m3/h)**

**04/2026**

## C.1. Schema elettrico T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G versione EM (collegamento motore monofase 230 Vac 50/60 Hz, versione 600m³/h)

C.1. Wiring diagram T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G EM version (230 Vac 50/60 Hz single phase motor connection diagram, 600m³/h version)
C.1. Esquema eléctrico T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G versión EM (conexión motor monofásico 230 Vac 50/60 Hz, versión 600m³/h)
C.1. Schéma électrique T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G version EM (branchement moteur monophasé 230 Vac 50/60 Hz, version 600m³/h)
C.1. Schaltplan T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G Version EM (Anschluss Einphasenmotor 230 VAC 50/60 Hz, Version 600m³/h)


## C.2. Schema elettrico T ÀNEMOS E versione TOUCH (collegamento motore monofase 230 Vac 50/60 Hz, versione 600m³/h)

C.2. Wiring diagram T ÀNEMOS E TOUCH version (230 Vac 50/60 Hz single phase motor connection diagram, 600m³/h version)
C.2. Esquema eléctrico T ÀNEMOS E versión TOUCH (conexión motor monofásico 230 Vac 50/60 Hz, versión 600m³/h)
C.2. Schéma électrique T ÀNEMOS E version TOUCH (branchement moteur monophasé 230 Vac 50/60 Hz, version 600m³/h)
C.2. Schaltplan T ÀNEMOS E Version TOUCH (Anschluss Einphasenmotor 230 VAC 50/60 Hz, Version 600m³/h)

## C.3. Schema elettrico COMBI T versione TOUCH (collegamento motore monofase 230 Vac 50/60 Hz, versione 600m³/h)


C.3. Wiring diagram COMBI T TOUCH version (230 Vac 50/60 Hz single phase motor connection diagram, 600m³/h version)
C.3. Esquema eléctrico COMBI T versión TOUCH (conexión motor monofásico 230 Vac 50/60 Hz, versión 600m³/h)
C.3. Schéma électrique COMBI T version TOUCH (branchement moteur monophasé 230 Vac 50/60 Hz, version 600m³/h)
C.3. Schaltplan COMBI T Version TOUCH (Anschluss Einphasenmotor 230 VAC 50/60 Hz, Version 600m³/h)

# C.1.





IMPI0199-1

# C.2.




IMPI0198-1

# C.3.


SUPPLY/ALIMENTAZIONE
230V-1N+t, 50/60Hz
OVEN RIGHT SIDE-T. ANEMOS/
LATO DX FORNO-T. ANEMOS
Part of wiring plant alredy inside on oven/
Parte di impianto elettrico già presente sul forno
BASE BOARD
T. ÀNEMOS 6
Sheath lenght 130 cm - D. 12 /
Lunghezza guaina 130 cm - D. 12
T. ANEMOS 10
Sheath lenght 170 cm - D. 12 /
Lunghezza cavi 170 cm - D. 12
Sheath lenght 45 cm - D. 8/
Lunghezza guaina 45 cm - D. 8
Terminal from T. Ànemos to T. Polis - already inside the T. Ànemos/
Connettore tra T. Ànemos e T. Polis - già all'interno di T. Ànemos
Sheath lenght 190 cm - D. 8/
Lunghezza guaina 190 cm - D. 8
Part of wiring plant to realized/
Parte di impianto elettrico da realizzare
Already inside the oven T. Polis/
già all'interno del forno T. Polis
OVEN RIGHT SIDE-T. POLIS/
LATO DX FORNO-T. POLIS
600 m³/h version
230V 1N
HOOD ZONE/
ZONA CAPPA
Part of wiring plant to realized/
Parte di impianto elettrico da realizzare
Sheath lenght 35 cm - 2 x D. 8/
Lunghezza cavi 35 cm - 2 x D. 8
IMPI0198-2